

WME – Interfața BCS

Rev.1.0

Constante necesare pentru importul BCS:

Constante utilizator > 15. Interfața BCS > 0.01 Interfața BCS activată = „Da”.

0.01 Interfața BCS activată = „Da”.

0.02 Articolele se identifică prin: „Denumire” (în cazul în care în fișierul de import trecem denumirea articolului) sau Cod Extern/Cod Intern (în cazul în care în fișierul de import trecem codul extern / codul intern al articolului).

0.03 – 0.21 se introduce calea spre fișierul .txt de unde se face importul

Nr. crt	Parametrul din fișier	Explicații
0	Art1	Identificator articol, care poate fi Denumire/ Cod extern/ Cod intern in functie de constanta „Articolele se identifica prin...”
1.	0	0 – UM principală 1 – UM secundară
2.	22	Cantitatea
3.	1209.54	Preț (pret original, neafectat de %Ad)
4.	DenArt	Denumirea articolului – pentru cazul articolelor noi
5.	DenUM	Denumire Unitate Măsură - pentru cazul articolelor
6.	65887885	Serie
7.	ObsSerie	Observații serie
8.	-5	Adaos / Diminuare
9.	-1	Procent Discount
10.	14	Zile scadență
11.	Artx	Denumire la client
12.	1	TipLivrare:

		<ul style="list-style-type: none"> • 1 = Ridică • 2 = Custodie • 3 = Nesosită • 4 = De ridicat
13.	IS06XYZ	Număr mașină parc auto
14.	ObsLinie	Observații linie articol
15.	2	D1 din relația de calcul a UM specifice
16.	2	D2 din relația de calcul a UM specifice
17.	2	D3 din relația de calcul a UM specifice
18.	ObsDoc	Observații document
19.	DEP1	Simbol gestiune
20.	46642	Cod la client
21.	131	Cod centru cost
22.	1234567	Cod extern articol
23.	PROD1	ID Producator
24.	TG	Termen de garanție
25.	CodComanda1	Info scanări pentru NP din raportare
26.	CodFormatie	CodFormatie
27.	Schimb	Schimb
28.	Termen	Termen
29.	CantUM1	Cantitate UM1
30.	CantUM2	Cantitate UM2
31.	Tara	Tara
32.	CodExtAlt	Cod Extern Alternativ
33.	PretMaximal	Preț maximal
34.	Rebut	Rebut

35.	DCI	DCI
36.	CantOptim	Cant optima folosita pentru import oferte
37.	PretRef	Preț de referință
38.	CantMax	Cantitate maximă
39.	ZileL	Zile livrare
40.	PretUM1	Pret UM1
41.	DataProd	Data productiei
42.	SimbolNod	Simbol nod de analiza
43.	CodLinieDocImp	Codul liniei de document care se storneaza prin linia curenta (de ex: codies1 = 437)*
44.	TipDocImp	Tipul documentului care se storneaza (de ex: tip doc factura client = 19)*

***Exemplu:**

1001,0,-1,16,Art serie data exp,Buc,111222,,-20,-
 12,,,,,,,,,,,,,30.12.2021,,,,,,,,,,,,,437,19

Review-uri document

Rev. 1.0 29.09.2022 Documentatie in format nou