

# Cantare DIBAL – SERIA 500

Aplicația DFS.

1. Se configurează cântarul (Fig.1):



Figura 1

- Apăsând butonul CANTAR se adaugă un cântar nou, la care se pune adresa IP setată în cântar (vezi manual cântar MENU 5 1 1, 5 1 7, 5 1 8). Setările se validează cu tasta \*.
- Foarte important ca în setările cântarului să se treacă și adresa IP a PC-ului (vezi manual cântar MENU 5 1 2) pentru ca aplicația RGI să primească feedback de la cântar.
- Din meniul CONFIGURARE şi DATE se fac setări pentru formatul codului EAN, Fig.2 şi Fig.3

Clasificare: Public

#### SOLUȚII ERP ROMÂNEȘTI

începând cu 1993



Figura 2



Figura 3



3. Transmitere articole către cântar:

În WME se definește cântarul în *Nomenclatoare*\*Cantare Offline*\*Cantare Diba*|*Nomenclator* și apoi se face exportul fișierului MENTOR.txt din Nomenclatoare\*Cantare Offline*\*Cantare Diba*|*Programare*.

În aplicația DGI se fac următoarele setări: Fig 4,5,6,7.

- Se alege folderul unde WME va exporta fișierul MENTOR.txt
- Separatorul de câmpuri în fișierul MENTOR.txt este punctul
- Se mapează câmpurile

<b>+ +</b>	Importuri		~		
DGI General Import designs					
Ftp site	<ul> <li>Lod</li> <li>1</li> </ul>	Proba	C\Usen\user\De	sktop\Test\MENTOR.txt 0	Htp folder
Configurare import Importuri			Im	porturi	
Formate EAN		Cod:	1	Z Activ	ACTUALIZARE
Activati import		Nume:	Proba		
Configurare export		Tip fisier:	Articole	<ul> <li>Linie initiala:</li> </ul>	0 0
Exporturi		Separator campuri:	Punct Tab	ulator Tip operatie:	Date de adaugat/sters
Formate Date		Load file:	C:\Users\user\Desktop\"		
Activati export		File to impor:	MENTOR.txt	Code composed	by section plus code
		File code page:	1250	2	
			Camp 0 Total 5	Transfor	nari
			Numar camp:	Cod	
			Lungime:	5 1 13 S Valoare or	iginala Valoare transformata
			Scale field: Cod		
			Tip: Numeric	<ul> <li>remain -</li> </ul>	
			Fixed lenght:		
			2 3		
		<u> <u></u></u>			
		000001.0.SAL	M DE VARA.48,90. M DE PORC.37,60.		
		00003.0.SALA 00004.0.SALA	M SUNCA TARANESC.33,90. M VICTORIA.43,30.		
		¢	>		
		Processed file:	C:\Program Files (x86)\[	DFS\RGI\Processed files	<u>a</u>
			yyyyMMddHHmmss_*.*	☑ Default	

Figura 4





Clasificare: Public

#### Observație:

La câmpul 1 am ales un câmp nefolosit în cantar unde să trimită acel 0.

code p	bage:	1250	(	2	
[		Camp:2 Tota	al:5		Tran
	Numbu N	umar camp:	2	3	Num
	Lundas Lu	ingime:	13	5	Valoa
	Scaliß6 Se	ale field: Nume			
	Tip: Tip Ti	p: Text		(w)	
	Fixe-Fix Fi	xed lenght:			
	0 1 2	3			
	00001.0. <u>SALAM D</u> 00002.0.SALAM D 00002.0.SALAM D	20 E VARA 48,90. E PORC.37,60. UNCA TARANESC.33,90.			
	00004.0.SALAM V	ICTORIA.43,30.			

Figura 6

File code page:	1250	2
	Camp:3 Total:	5
NoNamb	Numar camp:	3
Lutanda	Lungime:	5
SciScali&	Scale field Pret	*
TipTip: Ti	F Tip: Numeric cu 2	cifre zecim
Graneta	Group articles:	
0 1	2 3	
00001.0.SAL	AM DE VARA. 48, 90.	
00002.0.SAL3	AM DE PORC.37,60. AM SUNCA TARANESC.33,90.	
00004.0.SAL	AM VICTORIA.43,30.	

Figura 7

### Observație:

Alegeți tipul corect!

Se finalizează configurările cu bifa albastră.

Se pornește aplicația RGI care ar trebui să trimită automat codurile la cântar.

<u>Verificare:</u> Pe cântar se pune o greutate, se tastează codul și tasta \* iar pe ecran ar trebui să apară produsul cu prețul trimis. Apasand V1 se listează eticheta.



## **Review-uri document**

Rev. 1.0 11.04.2024 Creare document